

TEKNİK KATALOG

TECHNICAL CATALOG

AW5500

Pencere ve Kapı Sistemi

Window and Door System

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

PROFİL ET KALINLIĞI	PROFILE THICKNESS	1,2-2 mm
KASA YÜKSEKLİĞİ	FRAME HEIGHT	55 mm
KANAT YÜKSEKLİĞİ	SASH HEIGHT	65 mm
CAM KALINLIĞI	GLASS THICKNESS	4-28 mm

ALAŞIM ÖZELLİKLERİ



ALLOY PROPERTIES

EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22)
EN AW 6063 (AlMg0,7Si F22)

ÜRETİM VE MEKANİK STANDARTLAR

PRODUCTION AND MECHANICAL STANDARDS

EN 12020-2 EN 755-9 EN 755-2






AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Köşe Takoz Profili
Corner Cleat Profile




Orta Kayıt Bağlantı
Mullion Connection



Köşe Onbaşı
Corner Cleat



Yatay Sayfa
Page Horizontal



Silikon
Silicone





Dikkat
Attention



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Kasa Profili Frame Profile

4614


Weight : 1,040 kg/m

Ix : 15,07 cm⁴

Wx : 4,88 cm³

Iy : 4,9 cm⁴

Wy : 1,6 cm³



Kasa Profili Frame Profile

4284


Weight : 1,340 kg/m

Ix : 41,02 cm⁴

Wx : 8,49 cm³

Iy : 7,83 cm⁴

Wy : 2,57 cm³



Kasa Profili Frame Profile

5623

Weight : 0,945 kg/m

Ix : 13,96 cm⁴

Wx : 4,56 cm³

Iy : 4,58 cm⁴



Wy : 1,51 cm³



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Kasa Profili Frame Profile

2587


Weight : 1,100 kg/m

$I_x : 16,86 \text{ cm}^4$

$W_x : 4,98 \text{ cm}^3$

$I_y : 7,84 \text{ cm}^4$

$W_y : 2,46 \text{ cm}^3$



Kasa Profili Frame Profile

5613


Weight : 1,070 kg/m

$I_x : 18,32 \text{ cm}^4$

$W_x : 4,93 \text{ cm}^3$

$I_y : 10,84 \text{ cm}^4$

$W_y : 3,59 \text{ cm}^3$



Kasa Profili Frame Profile

5711

Weight : 0,940 kg/m

$I_x : 8,12 \text{ cm}^4$

$W_x : 2,96 \text{ cm}^3$



$I_y : 14,10 \text{ cm}^4$

$W_y : 6,64 \text{ cm}^3$



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Kasa Profili Frame Profile

2535


Weight : 1,180 kg/m

$I_x : 19,61 \text{ cm}^4$

$W_x : 5,21 \text{ cm}^3$

$I_y : 11,70 \text{ cm}^4$

$W_y : 3,86 \text{ cm}^3$



Kasa Profili Frame Profile

5603


Weight : 1,260 kg/m

$I_x : 21,11 \text{ cm}^4$

$W_x : 5,61 \text{ cm}^3$

$I_y : 12,27 \text{ cm}^4$

$W_y : 4,08 \text{ cm}^3$



Kasa Profili Frame Profile

9061

Weight : 0,975 kg/m

$I_x : 26,11 \text{ cm}^4$

$W_x : 7,96 \text{ cm}^3$

$I_y : 11,79 \text{ cm}^4$



$W_y : 2,85 \text{ cm}^3$



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

5621


Weight : 1,080 kg/m

Ix : 8,64 cm⁴

Wx : 2,64 cm³

Iy : 15,34 cm⁴

Wy : 4,52 cm³



Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

2539


Weight : 1,160 kg/m

Ix : 8,8 cm⁴

Wx : 2,69 cm³

Iy : 16,4 cm⁴

Wy : 4,85 cm³



Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

2588

Weight : 1,215 kg/m

Ix : 17,95 cm⁴

Wx : 4,86 cm³



Iy : 12,43 cm⁴

Wy : 3,82 cm³



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

5611


Weight : 1,205 kg/m

$I_x : 18,77 \text{ cm}^4$

$W_x : 4,45 \text{ cm}^3$

$I_y : 18,06 \text{ cm}^4$

$W_y : 5,6 \text{ cm}^3$



Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

2537


Weight : 1,295 kg/m

$I_x : 21 \text{ cm}^4$

$W_x : 5,13 \text{ cm}^3$

$I_y : 18,49 \text{ cm}^4$

$W_y : 5,73 \text{ cm}^3$



Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

5601

Weight : 1,410 kg/m

$I_x : 21,87 \text{ cm}^4$

$W_x : 5,31 \text{ cm}^3$

$I_y : 19,85 \text{ cm}^4$



$W_y : 6,17 \text{ cm}^3$



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Baza Kasa Profili

Base Frame Profile

2536


Weight : 1,480 kg/m

$I_x : 47,07 \text{ cm}^4$

$W_x : 15,85 \text{ cm}^3$

$I_y : 25,04 \text{ cm}^4$

$W_y : 4,76 \text{ cm}^3$



Baza Orta Kayıt Profili

Base Mullion Profile

5652

Weight : 1,505 kg/m

$I_x : 41,79 \text{ cm}^4$

$W_x : 13,23 \text{ cm}^3$

$I_y : 25,67 \text{ cm}^4$



$W_y : 4,99 \text{ cm}^3$



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Baza Orta Kayıt Profili
Base Mullion Profile

5651


Weight : 1,600 kg/m

$I_x : 57,07 \text{ cm}^4$

$W_x : 18,20 \text{ cm}^3$

$I_y : 28,28 \text{ cm}^4$

$W_y : 5 \text{ cm}^3$



Baza Orta Kayıt Profili
Base Mullion Profile

5653

Weight : 1,815 kg/m

$I_x : 101,3 \text{ cm}^4$

$W_x : 32,74 \text{ cm}^3$



$I_y : 33,9 \text{ cm}^4$

$W_y : 5,03 \text{ cm}^3$




AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Etek Profili Bottom Profile	
5658	
Weight : 1,865 kg/m	
Ix : 110 cm ⁴	Wx : 3,79 cm ³
Iy : 36,24 cm ⁴	Wy : 5,24 cm ³





Etek Profili Bottom Profile	
5659	
Weight : 2,265 kg/m	
Ix : 240 cm ⁴	Wx : 83,37 cm ³
Iy : 46,67 cm ⁴	Wy : 5,21 cm ³




AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES




Kanat Profili Sash Profile (Inward Opening)	
5622	
Weight : 1,125 kg/m	
Ix : 25,85 cm ⁴	Wx : 7,68 cm ³
Iy : 5,33 cm ⁴	Wy : 1,59 cm ³



Kanat Profili Sash Profile (Inward Opening)	
4615	
Weight : 1,215 kg/m	
Ix : 27,59 cm ⁴	Wx : 8,25 cm ³
Iy : 5,55 cm ⁴	Wy : 1,66 cm ³



Kanat Profili Sash Profile (Inward Opening)	
5612	
Weight : 1,250 kg/m	
Ix : 33,21 cm ⁴	Wx : 8,16 cm ³
Iy : 12,01 cm ⁴	Wy : 3,59 cm ³





Kanat Profili Sash Profile (Inward Opening)	
2538	
Weight : 1,355 kg/m	
Ix : 35,35 cm ⁴	Wx : 8,68 cm ³
Iy : 12,67 cm ⁴	Wy : 3,79 cm ³



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Kanat Profili

Sash Profile (Inward Opening)

5602


Weight : 1,480 kg/m

Ix : 38,12 cm⁴

Wx : 9,31 cm³

Iy : 13,94 cm⁴

Wy : 4,17 cm³



Kanat Profili

Sash Profile (Inward Opening)

2585


Weight : 1,275 kg/m

Ix : 39,47 cm⁴

Wx : 8,41 cm³

Iy : 17,70 cm⁴

Wy : 5,3 cm³



Kanat Profili

Sash Profile (Inward Opening)

5620

Weight : 1,423 kg/m

Ix : 38,66 cm⁴

Wx : 8,57 cm³

Iy : 15,41 cm⁴



Wy : 4,56 cm³




AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Kanat Profili Sash Profile (Inward Opening)	
5641	
Weight : 1,655 kg/m	
Ix : 65,80 cm ⁴	Wx : 19,76 cm ³
Iy : 32,80 cm ⁴	Wy : 5,82 cm ³



Kanat Profili Sash Profile (Inward Opening)	
5640	
Weight : 1,810 kg/m	
Ix : 71 cm ⁴	Wx : 21,34 cm ³
Iy : 35,66 cm ⁴	Wy : 6,31 cm ³





Kanat Profili Sash Profile (Outward Opening)	
5645	
Weight : 1,750 kg/m	
Ix : 66 cm ⁴	Wx : 17,22 cm ³
Iy : 39,97 cm ⁴	Wy : 6,85 cm ³



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Kanat Adaptör Profili
Sash Adapter Profile

5680


Weight : 1,130 kg/m

$I_x : 15,9 \text{ cm}^4$

$W_x : 4,59 \text{ cm}^3$

$I_y : 8,20 \text{ cm}^4$

$W_y : 2,63 \text{ cm}^3$



Kasa Adaptör Profili

Frame Adapter Profile (Outward Opening)

5681


Weight : 0,870 kg/m

$I_x : 11,69 \text{ cm}^4$

$W_x : 3,91 \text{ cm}^3$

$I_y : 4,77 \text{ cm}^4$

$W_y : 1,48 \text{ cm}^3$



Pivot Adaptör Profili

Pivot Adapter Profile

5682

Weight : 1,005 kg/m

$I_x : 17,68 \text{ cm}^4$

$W_x : 5,20 \text{ cm}^3$

$I_y : 8,43 \text{ cm}^4$



$W_y : 2,37 \text{ cm}^3$




AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



90° Köşe Dönüş Profili 90° Corner Return Profile	
5685	
Weight : 1,075 kg/m	
Ix : 28,3 cm ⁴	Wx : 8,6 cm ³
Iy : 14,56 cm ⁴	Wy : 3,17 cm ³





90° Köşe Dönüş Profili 90° Corner Return Profile	
5745	
Weight : 1,025 kg/m	
Ix : 19,82 cm ⁴	Wx : 5,94 cm ³
Iy : 12,14 cm ⁴	Wy : 3,64 cm ³



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Köşe Dönüş Borusu Profili Corner Return Pipe Profile

5687


Weight : 1,080 kg/m

Ix : 14 cm⁴

Wx : 5,07 cm³

Iy : 14 cm⁴

Wy : 5,07 cm³



Köşe Dönüş Borusu Profili Corner Return Pipe Profile

5688


Weight : 0,805 kg/m

Ix : 8,4 cm⁴

Wx : 3,39 cm³

Iy : 8,4 cm⁴

Wy : 3,39 cm³



Köşe Dönüş Adaptör Profili Corner Turning Adapter Profile

5689



Weight : 0,400 kg/m



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile

2568


Weight : 0,215 kg/m



Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile

4656


Weight : 0,190 kg/m



Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile

5596


Weight : 0,230 kg/m



Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile

5597


Weight : 0,260 kg/m



Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile

7191


Weight : 0,303 kg/m



Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile

5598

Weight : 0,315 kg/m



Köşe Dönüş Çıta Profili
Corner Return Bead Profile

5594







Weight : 0,145 kg/m



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES











AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES







AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Adaptör Profili
Adapter Profile

5592


Weight : 0,215 kg/m



Adaptör Profili
Adapter Profile

5593


Weight : 0,265 kg/m



Kasa İç Çerçeve Profili
Internal Frame Profile

5791


Weight : 0,360 kg/m



Kasa İç Çerçeve Profili
Internal Frame Profile

5792


Weight : 0,450 kg/m



Kasa İç Çerçeve Profili
Internal Frame Profile

5793


Weight : 0,185 kg/m



Damlalık Profili
Drip Profile

5591


Weight : 0,165 kg/m



Tij Profili
Rod Profile

5293


Weight : 0,130 kg/m



Kapı Altı Adaptör Profili
Bottom Door Adapter Profile

2856

Weight : 0,120 kg/m



Kapı Altı Adaptör Profili
Bottom Door Adapter Profile

2092



Weight : 0,145 kg/m



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Çarpma Kapı Adaptör Profili
Impact Door Adapter Profile

5742


Weight : 0,600 kg/m



Çarpma Kapı Adaptör Profili
Impact Door Adapter Profile

5743

Weight : 0,490 kg/m



Çarpma Kapı Adaptör Profili
Impact Door Adapter Profile

5740


Weight : 0,705 kg/m



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Kasa-Kanat Köşe Takoz Profili
Frame-Sash Corner Cleat Profile

2532


Weight : 2,330 kg/m

2532-14 50,9 mm

2532-15 51,3 mm

2532-16 53,2 mm

2532-17 53,6 mm




Kasa-Kanat Köşe Takoz Profili
Frame-Sash Corner Cleat Profile

6235

Weight : 3,660 kg/m

6235-5 50,9 mm



Kasa-Kanat Köşe Takoz Profili
Frame-Sash Corner Cleat Profile

2533

Weight : 4,550 kg/m

2533-12 50,5 mm

2533-13 50,9 mm

2533-14 51,3 mm

2533-15 52,8 mm

2533-16 53,2 mm



2533-17 53,6 mm




AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Orta Kayıt Bağlantı Profili Mullion Connection Profile	
W55.15.456	
Weight : 1,582 kg/m	
W55.15.456-5	15 mm
W55.15.456-6	21,2 mm
W55.15.456-7	29,4 mm
W55.15.456-8	50,3 mm
W55.15.456-9	60,3 mm
W55.15.456-10	82,3 mm










AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Lambri Profili Wainscot Profile
2118
Weight : 0,305 kg/m

Lambri Profili Wainscot Profile
2114
Weight : 0,295 kg/m

Lambri Profili Wainscot Profile
2115
Weight : 0,510 kg/m





Lambri Profili Wainscot Profile
2117
Weight : 1,095 kg/m



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES





AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES


Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight Gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metrajı In One Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
Z-01		Epdm Cam İç Fitol Glazing Gasket Inside	51 gr/m	12 kg	235 m	
Z-02		Epdm Cam İç Fitol Glazing Gasket Inside	49 gr/m	12 kg	240 m	
Z-03		Epdm Cam Dış Fitol Glazing Gasket Outside	64 gr/m	12 kg	185 m	
Z-04		Epdm Cam İç Fitol Glazing Gasket Inside	64 gr/m	12 kg	185 m	
Z-63		Kasa Bini Fitol Frame Acoustic Gasket	33 gr/m	10 kg	300 m	
Z-71		Kanat Bini Fitol Sash Acoustic Gasket	46 gr/m	10 kg	215 m	
Z-15		Kasa Orta Fitol Frame Mullion Gasket	85 gr/m	13 kg	150 m	



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Çift Açılım Mekanizması (Takım) Tilt and Turn Window Mechanism (Set)		
W55.702	(80kg)	İTHAL (IMPORT)
W55.702-1	(80kg)	
W55.703	(130kg)	İTHAL (IMPORT)
W55.703-1	(130kg)	

1	Makas Tip 1 (Küçük)	15	Üst Menteşe Erkek Kısmı
2	Makas Tip 2 (Büyük)	16	Üst Menteşe Dişi Kısmı
3	Köşe Dönme	17	Üst Menteşe Pimi
4	Köşe Dönme Sabitleme Klipsi	18	Üst Menteşe Stoper Kapak
5	Karşılık	19	İlave Köşe Dönme
6	Kol Karşılığı	20	Çift Açılım Kolu
7	Hatalı Kullanım Önleme Karşılığı 8-10mm Ayar Şimi	21	İlave Köşe Dönme Sabitleme Klipsi
8	Sürgü	22	Kilitleme Pimi
9	Karşılık	23	Ayarlı Karşılık
10	Çift Sürgü Karşılık	24	İlave Makas
11	Dinlendirme Takozu	25	İlave Makas Kılavuzu
12	Dip Menteşe Erkek Kısmı	26	Klavuz Vidaları
13	Dip Menteşe Pimi	27	Ayarlı Stoper
14	Üst Menteşe Dişi Kısmı	28	Makas Destek Bloğu





Renk Seçeneği Belirtilmelidir.
By selecting colors, it must be informed.




AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window



PVC Kanallı Kesit 9 mm
PVC Groove Section 9 mm



Renk Seçeneği Belirtilmelidir.

By selecting colors, it must be informed.

Çift Açılım PVC Mekanizması (Takım)
PVC Tilt and Turn Window Mechanism (Set)


W55.711

Kanat Geniřlięi (width):

	280-500	501-750	701-1000	1001-1200 **	1201-1450 **	1451-1600 **
Yükseklik (Height):						
480-590	1	2	3	4	5	6
591-750	7	8	9	10	11	12
751-1200	13	14	15	16	17	18
951-1450 *	19	20	21	22	23	24
1201-1700 *	25	26	27	28	29	30
1451-1950 *	31	32	33	34	35	36
1951-2450 *	37	38	39	40	41	

* Arka Kilitlemeli

** Yatay Kilitlemeli




Çift Açılım Arka Kilitleme
Tilt And Turn Annex Set

W55.723



Dar Zamak Sürgü
Zamak Bolt

W55.724



Çift Kanat Adaptör Kapak
Adapter Cover For Double Sash Euro Groove (Set)

AT55.601



Ayarlı Zamak Karřılıęı
Adjustable Single Striker

W55.731



Ayarlanabilir Pim
Adjustable Fastening Pawl

W55.734



Sabit Zamak Karřılıęı
Fixed Pin Striker

W55.752



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Kademeli Teleskopik Makas (inox)

Stepped Telescopic Arm


W55.743



Vasistas Makası (ithal)

Arm For Bottom-Hung Window (imported)

W55.744



Vasistas Cıt Cıt (ithal)

Catch For Bottom-Hung Window (imported)


W55.745



Kapı Altı Fırçası

Door Brush


W55.747



Kapı Altı Fırçası

Door Brush


AT55.701



Köşe Onbaşı

Corner Cleat

LS55617




Tek Maçalı Normal Açılım

Pencere Kolu

Opening Window Handle

W55.760




Tek Maçalı Normal Açılım

Pencere Kolu (ithal)

Opening Window Handle (Import)


W55.760-1



Prima Kapı Kolu

Prima Door Handle


W55.764



Prima Kapı Kolu (ithal)

Prima Door Handle Couple (Import)


W55.764-1



Akbank Kapı Kolu

Door Handle

W55.763



Kıvrık Kapı Kolu

Door Handle

W55.765 (20-30-40-50 cm)



Yay Kapı Kolu

Door Handle


W55.766




AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES




Geniş Kilit (Dilli)
Wide Type Lock (Bolt)
W55.780



Kilit Karşılığı
Lock Plate
W55.781




Geniş Kilit (Makaralı)
Wide Type Lock (Roller)
W55.782




Kilit Karşılığı
Lock Plate
W55.783




Renk Seçeneği Belirtilmelidir.
By selecting colors, it must be informed.



Geniş Kilit (Dilli)
Wide Type Lock (Bolt)
W55.780-1



Geniş Kilit (Makaralı)
Wide Type Lock (Roller)
W55.782-1



Barel
Cylinders
AT55.784

Barel Rozeti
Cylinders Cover
W55.785





AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

Euro Kanallı Pencere Menteşesi

Euro Groove Window Hinge





Renk Seçeneği Belirtilmelidir.
By selecting colors, it must be informed.



W55.770-1
İthal / Import

PVC Kanallı Pencere Menteşesi

PVC Groove Window Hinge





Renk Seçeneği Belirtilmelidir.
By selecting colors, it must be informed.



İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window

Euro Kanallı Kapı Menteşesi

Euro Groove Door Hinge




Renk Seçeneği Belirtilmelidir.
By selecting colors, it must be informed.




AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılır Pencere, Kapı
Inward Opening Window, Door



Dışa Açılır Kapı
Outward Opening Door



Euro Kanallı Kesit 1
euro groove section 1




AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window



Euro Kanallı Kesit 1
euro groove section 1







AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window



Euro Kanallı Kesit 1
euro groove section 1







AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window



Euro Kanallı Kesit 1
euro groove section 1







AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window



Euro Kanallı Kesit 1
euro groove section 1







AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



Pivot Açılır Pencere
Pivot Opening Window



Euro Kanallı Kesit 1
euro groove section 1







AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



Dışa Açılır Kapı
Outward Opening Door



Euro Kanallı Kesit 1
euro groove section 1










AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM


SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



Dışa Açılır Kapı
Outward Opening Door



Euro Kanallı Kesit 1
euro groove section 1






AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılır Pencere, Kapı
Inward Opening Window, Door



Çarpma Kapı
Swining Door




PVC Kanallı Kesit 9 mm
PVC Groove Section 9 mm




AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window



PVC Kanallı Kesit 9 mm
PVC Groove Section 9 mm







AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window





PVC Kanallı Kesit 9 mm
PVC Groove Section 9 mm




AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS




PVC Kanallı Kesit 9 mm
PVC Groove Section 9 mm





AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



Çarpma Kapağı
Swining Door





AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

KESİM-MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING-ASSEMBLY DRAWING

Normal / Vasistas / Çift Açılım Pencere

Normal / Tilt / Tilt & Turn window



$$LK=LKA+12$$

$$HK=HKA+12$$



$$D=A+40$$

$$C=B$$

$$CA=A+30$$

$$CB=B+30$$

L	Doğrama Eni
H	Doğrama Boyu
LK	Kanat Yatay Ölçüsü
HK	Kanat Düşey Ölçüsü
LKA	Kasa Yatay Ara Ölçü
HKA	Kasa Düşey Ara Ölçü
A	Kanat Yatay Ara Ölçü
B	Kanat Düşey Ara Ölçü
D	Çıta Yatay Ölçü
C	Çıta Düşey Ölçü
CA	Cam Yatay Ölçüsü
CB	Cam Düşey Ölçüsü






AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

KESİM-MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING-ASSEMBLY DRAWING

Normal / Çift Açılım Pencere

Normal / Tilt & Turn window



$$LK=(LKA/2)+3$$

$$HK=HKA+12$$

$$D=A+40$$



$$C=B$$

$$CA=A+30$$

$$CB=B+30$$

$$ADAPTOR=HKA-30$$

L	Doğrama Eni
H	Doğrama Boyu
LK	Kanat Yatay Ölçüsü
HK	Kanat Düşey Ölçüsü
LKA	Kasa Yatay Ara Ölçü
HKA	Kasa Düşey Ara Ölçü
A	Kanat Yatay Ara Ölçü
B	Kanat Düşey Ara Ölçü
D	Çıta Yatay Ölçü
C	Çıta Düşey Ölçü
CA	Cam Yatay Ölçüsü
CB	Cam Düşey Ölçüsü






AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM



KESİM-MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING-ASSEMBLY DRAWING



Açılır Kapı
Inward Opening Door

$$\begin{aligned} LK &= LKA + 12 \\ HK1 &= HKA1 + 1 \\ HK2 &= HKA1 - 24 \\ D &= A + 40 \\ C &= B \\ CA &= A + 30 \\ CB &= B + 30 \end{aligned}$$

L	Doğrama Eni
H	Doğrama Boyu
LK	Kanat Yatay Ölçüsü
HK	Kanat Düşey Ölçüsü
LKA	Kasa Yatay Ara Ölçü
HKA	Kasa Düşey Ara Ölçü
A	Kanat Yatay Ara Ölçü
B	Kanat Düşey Ara Ölçü
D	Çita Yatay Ölçü
C	Çita Düşey Ölçü
CA	Cam Yatay Ölçüsü
CB	Cam Düşey Ölçüsü





AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM



KESİM-MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING-ASSEMBLY DRAWING

Çift Kanat İçe Açılır Pencere
Double Sash Inward Opening Window



L	Doğrama Eni
H	Doğrama Boyu
LK	Kanat Yatay Ölçüsü
HK	Kanat Düşey Ölçüsü
LKA	Kasa Yatay Ara Ölçü
HKA	Kasa Düşey Ara Ölçü
A	Kanat Yatay Ara Ölçü
B	Kanat Düşey Ara Ölçü
D	Çita Yatay Ölçü
C	Çita Düşey Ölçü
CA	Cam Yatay Ölçüsü
CB	Cam Düşey Ölçüsü

$$\begin{aligned}LK &= (LKA/2) + 3 \\HK1 &= HKA1 + 1 \\HK2 &= HKA1 - 24 \\D &= A + 40 \\C &= B \\CA &= A + 30 \\CB &= B + 30 \\ADAPTOR &= HKA2 - 30\end{aligned}$$











AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

KESİM-MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING-ASSEMBLY DRAWING



5613



5612



AW5500 PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

WINDOW AND DOOR SYSTEM

KESİM-MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING-ASSEMBLY DRAWING

